

腰痛・肩こり・眼精疲労・肉体疲労

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

オキソピタン[®] DX カプセル

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤、にんにく抽出成分、コンドロイチン硫酸、ビタミンB₂・B₆・E 配合

○オキソピタンDXカプセルには……

ビタミンB₁、理研オキソレチン末(にんにく抽出成分)、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、ビタミンE、
ビタミンB₂・B₆、ガンマーオリザノールをバランス良く配合し腰痛、肩こり、目の疲れ、肉体疲労などの症状
緩和にすぐれた効果をあらわします。

○特徴

1. 理研オキソレチン末はにんにくから精製した無臭の抽出成分で、体力低下、肉体疲労時の他、ビタミンB₁
の腸管からの吸収と体内への貯蔵を促進し、ビタミンB₁の効果を高めます。
2. コンドロイチン硫酸は関節軟骨や血管、角膜などに存在する成分で身体の弾力性保持やクッションの役割
をし、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)の症状を緩和します。
3. ビタミンEを配合していますので、末端まで血液循環を良くし肩こり、手足のしびれに効きます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 服用後、消化器に吐き気・嘔吐の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
2. 次の場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が
見られた場合。(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

成分・分量 (4カプセル中)

理研オキソレチン末(にんにく抽出成分) …… 758mg	リボフラビン(ビタミンB ₂) …… 12mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム …… 240mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) …… 50mg
ビタミンE散(50%) …… 100mg	ガンマーオリザノール …… 10mg
チアミン硝化物(ビタミンB ₁) …… 30mg	

添加物として、バレイシヨデンブン、炭酸カルシウム、二酸化ケイ素、無水ケイ酸を含み、カプセル本体は
ヒプロメロース、酸化チタンを原料とする。

効能

次の諸症状の緩和：筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、眼精疲労、神経痛、手足のしびれ、便秘
脚気 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は
薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

15歳以上 1回 2カプセル 7歳以上 15歳未満 1回 1カプセル 1日2回朝夕食後に服用してください。

注意 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●使用のカプセルは、牛、豚などの動物性ではなく、植物性のセルロースカプセルを使用しております。

右図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で押し取り出しますが、余り力が強すぎますと、カプセルが割れる場合がありますので、ツメを立てず
指先でやさしく押し出してください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)

(カプセルの取り出し方)



保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器
に入れかえないでください。(4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。(5) 本剤は、開封後の保管の
状況により、臭いがある場合がありますが、内容成分に変化はございませんのでご安心ください。(6) PTPの
アルミ箔が破れ、中身のカプセルが変質しないように、保管及び携帯にご注意ください。



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 米田薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町市尾986

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- 日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：03-3370-7174
受付時間：9:00から17:00まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931 1405 P